

**תעודת בדיקה מספר 9952237731**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

**פרטי ההזמנה**

שם המזמין : קליין-טק פתרונות לבטיחות בע"מ ח.פ. : 514071778  
 מענו : משה לוי 14 ראשון לציון  
 תאריך ההזמנה : 2019/05/05

**תאור המוצר**

חומרים מסוכנים  
 הדגם הנבדק : CT808908 חומר לניקוי בדי אימפלה , 3.4 ק"ג - BOOM  
 יצרן : HARVARD CHEMICAL  
 ארץ יצרן : ארה"ב

**פרטי הנטילה**

המדגם ניטל בתאריך: 2019/06/17 **הנוטל: המזמין** מספר בקשה: 4041602  
 כמות במדגם : 1  
 מספר שטר מטען : 30475  
 נמל היבוא : נמל אשדוד תאריך כניסה: 2019/01/15  
 מספר חשבון ספק: 74073 מיום: 2018/12/17 שם ספק HARVARD CHEMICAL  
 שם ארץ יבוא : ארה"ב

**בדיקת הוכחת יכולת לבדיקה מספר 9952203876**

התאמה לסעיפים: 2.3-סימון של התקן הישראלי ת"י 2302 חלק 1 - חומרים ותכשירים מסוכנים:מיון, אריזה, תיווי וסימון, מפברואר 2009

מסמך זה אינו היתר תו תקן

**תוצאות הבדיקה במסמך זה  
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 7 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.

**מסקנות הבדיקה**

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.  
 פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:

המוצר נבדק לפי התקן הנוכחי למעט הסעיפים בגוף התעודה שמפורט בהם כי הם נבדקו לפי הצעת התקן 2302 חלק 1 (ינואר , 2015), המבוססת על תקנת ה-CLP האירופית 1272/2008

2019/06/23

תאריך הפקת תעודה

טל': 03-7454400 פקס: 03-6465028, www.sii.org.il

שם המאשר: חן בן סניור תפקיד מהנדסת בודקת

חיים לבנון 42 תל אביב ענף סביבה, טקסטיל ותשתיות

# מכון התקנים הישראלי

## תעודת בדיקה מספר 9952237731

1953 - "

12

7

2

: חומר לניקוי בדי אימפלה, 3.4 ק"ג - Boom

**Boom**

**Description:** Boom is heavy duty carpet and upholstery prespray that has been fortified with citrus solvent. Eucalyptus and pineoil odor adds targeted freshness. This combination, along with alkalinity boosters deliver an aggressive, ultra-concentrated, citrus solvent enhanced, high alkaline prespray that makes easy work of the toughest jobs. Starts to work on contact and dissolves grease and oils in minutes and is the perfect choice for gymnasium, recreational, apartments, offices or any other man made carpet fibers. Also makes a great tile and grout cleaner.

**DIRECTIONS**  
Best results are obtained when mixed with hot water. Mix or shake until powder is fully dissolved. Spray on soiled upholstery or carpet until evenly damp. Allow to sit 15-15 minutes. Do not allow upholstery or carpet to dry before extraction. Extract from upholstery-carpeted using slight acidic rinse agent to neutralize any alkaline residues.  
**Dilution at 2oz per gallon:**  
Pump or Electric Sprayers: 1 scoop (2 ounces) of Boom per gallon of hot water for most jobs (medium soil). Dilute 2 scoop (4 ounces) of Boom per gallon of hot water for severe jobs (heavy soil).  
**Tile and grout:** 1 scoop (2 ounces) of Boom per gallon of hot water for light to medium soil. Dilute 2 scoop (4 ounces) of Boom per gallon of hot water for heavy soil.

**לניקוי בדי אימפלה ועוד**  
מטוה סוודות לניקוי ללון סומני נבד על ריסודים ומטחים  
מכיל אנזימים, מסיסים על בסיס הדיום ומאזינים על בסיס חמצן

מיל: 18 קג

סכנה לא למאכל  
להרוחיק מתינוקות וילדים

מחיר: 14 ש"ח לליטר (מחיר נטו 28.80 ש"ח)

מפיק: קלינסט  
Ciba Zov France  
SII-209 37

מפיק: HARAMO CHEMICAL, LTD.  
1000 Dv. Haifa 4 - Haifa, 3109906  
04-6244441  
פיקס: 04-6244442  
הואיל: 04-6244443  
מייל: haramo@sii.org.il

תעודת בדיקה מספר 9952237731

7

3

1953 - "

12

מספר סעיף	תאור סעיף	דרישת סעיף	תוצאות	הערה	מסקנה
2.3	סימון			<p>התקבלה טיוטת תווית בלבד עם סימון לפי CLP. נבדק לפי הצעת התקן 2302 חלק 1, מינואר 2015 עבור הסעיפים: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4, 2.3.5.1, 2.3.5.4 ו- 2.3.5.7, 2.3.5.8</p> <p>-----</p> <p>ההתייחסות לגדלים בטיטת התווית בלבד.</p> <p>-----</p> <p>נבדק לפי סעיפים הישימים בלבד.</p> <p>-----</p>	
2.3.1	סימון בעברית ובשפה אחרת	<p>הסימון יהיה בעברית. מותר להוסיף סימון בכל שפה אחרת, בתנאי שלא יהיה מטעה ושלא יסתור בתוכנו את הסימון בעברית. גודל הסימון בעברית לא יהיה קטן מגודל הסימון בשפה הנוספת</p>	<p>סימון בעברית: קיים סימון בעברית; סימון בשפה אחרת: קיים סימון בשפה אחרת לא מטעה ולא סותר את הסימון בעברית; גודל הסימון בעברית בהשוואה לשפה הנוספת: לא ישים</p>	<p>ההתייחסות לסימון בטיטת התווית בלבד.</p> <p>יש להקפיד לסמן בתווית המקורית את המילים כך שגובה האותיות יהיה 2 מ"מ לפחות (גובה האותיות נמדד על אות "ם").</p> <p>-----</p> <p>יש להקפיד שגודל הסימון בעברית לא יהיה קטן מגודל הסימון בשפה אחרת</p> <p>-----</p>	מתאים
2.3.2	סימון ברור				לא ישים

תעודת בדיקה מספר 9952237731

7

4

1953 - "

12

מספר סעיף	תאור סעיף	דרישת סעיף	תוצאות	הערה	מסקנה
	סימון ברור	הסימון יהיה ברור, קריא ובר-קיימה		הסימון על גבי התווית ברור וקריא אך לא ניתן לבדוק אם הוא בר קיימא היות ולא נתקבלה תווית מקורית של המוצר. יש לוודא שהתווית המקורית בעברית תהיה עמידה בחומר שהאריזה מכילה וסבון ( 1% דטרגנט).	לא ישים
2.3.3	תווית האריזה	ראה מצורף בנספח	ראה תוצאות בנספח	מידות התווית המקורית בעברית צריכות להיות 105*74 מ"מ לפחות. יש להדביק את התווית באופן המאפשר קריאה בצורה אופקית כאשר האריזה מונחת על תחתיתה המיועדת ----- המידות הנמדדות הן עבור טיוטת התווית בלבד. -----	מתאים
2.3.4	דרישות עמידות	הסימון יעמוד בדרישות העמידות שבסעיף 4.1.1 ו-4.1.2		יש להקפיד שהתווית המקורית שתודבק ע"ג האריזה תהיה עמידה בסבון (1% דטרגנט) ובחומר שמכילה האריזה.	לא ישים

תעודת בדיקה מספר 9952237731

7

5

1953 - "

12

מספר סעיף	תאור סעיף	דרישת סעיף	תוצאות	הערה	מסקנה
2.3.5	התאמה לגיליון בטיחות	הסימון יתאים בתוכנו לגיליון הבטיחות, על פי תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיווי וסימון של אריזות) ועל פי הדירקטיבות של האיחוד האירופי, EEC/67/548 ו- EC/1999/45. והסימון יכלול את הפרטים האלה:		בדיקת הסימון מתבססת על גיליון בטיחות שסופק ע"י המזמין. גרסת גיליון הבטיחות: Boom -SDS Code JC 054-005 Issue Date 10-Apr-2019 Revision Date 10-Apr-2019 Version 1	מתאים
2.3.5.1	הרכב כימי	הרכבו הכימי של החומר המסוכן יופיע בסימון כמפורט בדירקטיבות האירופיות EEC/67/548 ו- EC/1999/45	: מסומן כנדרש	ראה תיאור מורחב למוצר	מתאים
2.3.5.2	מקור החומר				מתאים
	יבואן החומר	בחומר מסוכן מיובא: שם היבואן, מס' הטלפון שלו ומענו המלא (תא דואר בלבד לא ייחשב כמען מלא); שם יצרן החומר; הארץ והעיר שבהן יוצר החומר	שם יבואן: מסומן כנדרש; מספר טלפון: מסומן כנדרש; מען מלא של היבואן: מסומן כנדרש; שם יצרן החומר: מסומן כנדרש; ארץ הייצור: מסומן כנדרש; עיר הייצור: מסומן כנדרש		מתאים
2.3.5.3	כמות החומר				מתאים
	כמות החומר - מוצק	א. מוצק (לרבות משחה ואבקה) - ביח' מסה (פחות מ- 1000 ג' - יירשם בגרמים, 1000 ג' ויותר - יירשם בקילוגרמים)	מסומן כנדרש		מתאים

תעודת בדיקה מספר 9952237731

7

6

1953 - "

12

מספר סעיף	תאור סעיף	דרישת סעיף	תוצאות	הערה	מסקנה
2.3.5.4	סמל קבוצת הסיכון	הסמל האופייני של קבוצת הסיכון (כמפורט בנספח ג') ייקבע בהתאם לנספחים 1 ו-6 של הדירקטיבה האירופית EEC/67/548 או בהתאם לנספחים 1,2,3 של הדירקטיבה האירופית EC/1999/45 לפי העניין	סימון סמל קבוצת הסיכון / פיקטוגרמה: מסומנת פיקטוגרמה כנדרש; גודל הצלע: 23 מ"מ; המילים "לא למאכל": מסומן כנדרש; גודל האותיות "לא למאכל": 3 ס"מ; צבע האותיות "לא למאכל": בולט ושונה מצבע מרקע; שם קבוצת סיכון / מילת אזהרה: המילה "סכנה" מסומנת כנדרש	מסומנות פיקטוגרמות GHS07, GHS05 עם המילה "סכנה" כנדרש. יש להקפיד שגודל כל צלע בפיקטוגרמה יהיה 23 מ"מ ויותר, צבע הפיקטוגרמה יהיה שחור על רקע מעוין לבן, מסגרת המעוין תהיה בצבע האדום. ----- בנוסף יש להקפיד לסמן את המילים "לא למאכל" כך שגובה האותיות יהיה 3 מ"מ לפחות וצבען יהיה בולט לעין ושונה מצבע הרקע (גובה האותיות נמדד על אות "ם"). -----	מתאים
2.3.5.5	קוד לזיהוי מנת הייצור	קוד לזיהוי מנת הייצור		התקבלה טיוטת תווית בלבד. יש להקפיד שקוד מנת הייצור יסומן ע"ג האריזה, ולא יוסתר ע"י התווית. יש להקפיד שקוד מנת הייצור לא יהיה מחיק.	לא ישים
2.3.5.6	הוראות שימוש בחומר	הוראות שימוש בחומר	מסומן כנדרש		מתאים
2.3.5.7	מהות הסיכונים	מהות הסיכונים המיוחדים המיוחסים לחומר המסוכן, כמפורט בנספח א', במילים	מסומן כנדרש	ראה פירוט בתיאור מורחב לתעודה	מתאים
2.3.5.8	הוראות בטיחות	הוראות בטיחות לחומר המסוכן, כמפורט בנספח ב', במילים	מסומן כנדרש	ראה פירוט בתיאור מורחב לתעודה	מתאים
2.3.5.9	הוראות אחסון	הוראות אחסון בהתאם לצורך	מסומן כנדרש		מתאים

ת ע ו ז ת ב ד י ק ה מ ס פ ר 9952237731

7 7

1953 - "

12

נספח לסעיף 2.3.3 מידות התווית

הערה	מסקנה	רוחב התווית (מ"מ)	אורך התווית (מ"מ)	דרישה מינימלית למידות התווית (מ"מ)	תכולת האריזה
	מתאים	250	130	74X105	3.4 ליטר